

## **ADHESIVOS P.V.C.**

- corte recto
- troquelados formas especiales
- visión 2 caras
- resina con resistencia al exterior
- estáticos

## **IMANES**

## **ALFOMBRILLAS**

## **PLACAS ALUMINIO**

## **TARJETAS P.V.C.**

## **CARTELES P.V.C./POLIPROPILENO**

## **CALENDARIOS P.V.C.**

## **VARIOS**



**2009-2010**

Este tipo de adhesivos tienen resistencia al exterior, y se fabrican hasta un tamaño máximo de 100x70 cms.

Pueden ser de pegado exterior o interior -para colocar en cristal- y con fondo blanco o transparente.





## adhesivos p.v.c. troquelados

Este tipo de adhesivos tienen resistencia al exterior, y se fabrican hasta un tamaño máximo de 100x70 cms.

Pueden ser de pegado exterior o interior -para colocar en cristal- y con fondo blanco o transparente.

El corte del adhesivo se realiza mediante un troquel con la forma deseada. Esto genera un cargo especial dependiendo de la dificultad del mismo.



## distribuidor exclusivo



Carretera PERDIDA, s/n (km 0)  
Población- Provincia  
T. +34 991 87 54 - F. +34 991 87 55  
[www.distribuidorcomercial.eu](http://www.distribuidorcomercial.eu)



Este tipo de adhesivos se utilizan para colocar en cristales, y que la imagen se vea por ambos lados. Puede llevar la misma o distinta imagen por cada cara.





*Este tipo de adhesivos -cuya base es de p.v.c.- se le aplica una capa de resina, dando un aspecto muy elegante.*

*Tienen resistencia al exterior, por lo que son ideales para colocar en cualquier superficie interior o exterior.*



Este tipo de adhesivos, se adhieren al cristal mediante estática -no llevan adhesivo- se utilizan normalmente para cambios de aceite y son de visión 2 caras. Por la cara exterior, llevan la publicidad y por el interior la inscripción de los datos correspondientes, a cubrir por el taller. La medida estándar para este tipo de adhesivos es de 6,5x5,5 cms. aunque se pueden fabricar en otros tamaños.

Fecha \_\_\_\_\_  
 Kms. \_\_\_\_\_  
 Tipo de aceite \_\_\_\_\_  
 Filtro Aire \_\_\_\_\_  
 Filtro Aceite \_\_\_\_\_  
 Filtro Comb. \_\_\_\_\_  
 Engrase/Rev. \_\_\_\_\_  
 Próxi. A \_\_\_\_\_



**TALLERES**

**garaje REPARA**



Fecha \_\_\_\_\_  
 Kms. \_\_\_\_\_  
 Lubricante \_\_\_\_\_  
 Filtro Aceite  Filtro Combustible   
 Filtro Aire  Niveles   
**PRÓXIMO CAMBIO ACEITE**  
 A \_\_\_\_\_ kms.  
**CORREA DISTRIBUCIÓN**  
 A \_\_\_\_\_ kms.



**MOTOROIL**



Tif. 999 88  
 Móvil. 696 6  
 Polígono Emj

Fecha: .....  
 Kilómetros: .....

**REVISIÓN DE:**

Aceite .....   
 Filtro de aceite .....   
 Filtro de aire .....   
 Filtro de gasoil .....   
 Filtro de polen .....   
 Pastillas de freno ....   
 Correas .....   
 Niveles .....   
 Anticongelante .....   
 Bujías .....

**PRÓXIMA REVISIÓN:**



**MOTOR-TECH CHAMPION**  
 taller 24 h.

Data: \_\_\_\_\_  
 Oil motor: \_\_\_\_\_  
 Km.: \_\_\_\_\_

Oil	Revisat	Canviat
Filtre oli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre combustible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre polen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivells	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nivell caixa canvis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Greixatge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Propera revisió, KM:**  
 .....



Pol. Ind. PRODUCCIÓN  
 01234 Ciudad  
 Tel. 99 123 11 22 •  
 email: talleresme

**99 123 11 22**

Fecha: \_\_\_\_\_ Kms. \_\_\_\_\_

Tipo de aceite de motor:

<b>FILTROS</b>	<input type="checkbox"/> Combustible	<b>NIVELES</b>	<input type="checkbox"/> Batería
	<input type="checkbox"/> Aceite		<input type="checkbox"/> Dirección asistida
	<input type="checkbox"/> Aire		<input type="checkbox"/> Limpia - parabrisas
	<input type="checkbox"/> Polen		<input type="checkbox"/> Líquido frenos
<input type="checkbox"/> Bujías		<input type="checkbox"/> Presión neumáticos	

**PRÓXIMA REVISIÓN (Kms.)**  
 \_\_\_\_\_



Este tipo de adhesivos, se adhieren al cristal mediante estática -no llevan adhesivo- se utilizan normalmente para cambios de aceite y son de visión 2 caras. Por la cara exterior, llevan la publicidad y por el interior la inscripción de los datos correspondientes, a cubrir por el taller. La medida estándar para este tipo de adhesivos es de 6,5x5,5 cms. aunque se pueden fabricar en otros tamaños.

Fecha \_\_\_\_\_  
 Kms. \_\_\_\_\_  
 Lubricante \_\_\_\_\_  
 Filtro Aceite  Filtro Aire   
 PRÓXIMO CAMBIO \_\_\_\_\_  
 A \_\_\_\_\_  
 CORREA DISTRIB \_\_\_\_\_  
 A \_\_\_\_\_



**MOTOROIL**  
 SERVICIO MULTIMARCA



**Tel.: 91 123 44 55**  
 Avda. Desconocida, s/n - Ciudad



**TALLER  
 AVERIAS**

Pgno. Industrial EDISON  
 Calle 121, finca 12  
 CIUDAD  
**187 456 123**

**GARAGE  
 RAPIDO**



C/ desconocida, s/n  
 01234 POBLACIÓN  
 T. 987 654 321  
 F. 987 654 322  
 correo@garagerapido.es  
 www.garagerapido.es

Realizado el ..... / ..... / .....

Kms. ....

Aceite Tipo.....

Filtro aceite  Filtro aire

Filtro combustible

Engrase/Revisión niveles

Otras operaciones.....

.....

Próxima Revisión Kms. ....

Tipo de aceite \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Kms. \_\_\_\_\_

Filtro Aire .....

Filtro Aceite .....

Filtro Combustible .....

Engrase/Revisión Niveles .....

**Próxima Revisión:**

A \_\_\_\_\_ Kms.



*Multimarca*

**TALLER MECÁNICO**

C/ Desconocida, s/n  
 Tel. 987 654 321 • 696 585 474  
 POBLACIÓN (PROVINCIA)

No Sí PRÓXIMO CAMBIO

ACEITE MOTOR ..... Km.

FILTRO ACEITE ..... Km.

FILTRO AIRE ..... Km.

FILTRO COMBUSTIBLE ..... Km.

NIVELES ..... Km.

BUJÍAS ..... Km.

CORREA DISTRIB ..... Km.

PRÓXIMA REVISIÓN ..... Km.



**BUJIAS**  
 automoción

Reparación en general del automóvil  
 CALIDAD - SERVICIO - AGILIDAD

C/ avenida rúa, 00  
 Tel. 987 456 132  
 00000 POBLACIÓN

Fecha ..... de ..... 20.....

Kmts. ....

Tipo Aceite .....

Aceite motor .....

Filtro Aceite .....

Filtro Aire .....

Filtro Gasoil .....

Filtro gasolina .....

Filtro Polen .....

Bujías .....

**Próxima Revisión**

A \_\_\_\_\_ Kmts.

Los imanes, son fabricados sobre una base de p.v.c., con lo cual también tienen resistencia al exterior. Su colocación se realizará siempre sobre una superficie metálica, neveras, coches, etc. y se pueden realizar con la forma deseada.





Las alfombrillas de ordenador se pueden fabricar en distintas medidas, aunque las más habituales son 22x18,5 cms., 22x20 cms. y circulares de 20 cms. y 22 cms. diámetro.

También se pueden fabricar con formas especiales, según diseño enviado por el cliente.

El espesor estándar, una vez terminadas es de 1,5 mms. aunque podemos realizar en 0,5 mms. y 3 mms.

Podemos realizar también VADES DE SOBREMESA, en el mismo material y en medidas de 42x30 cms. y 50x35 cms.






Las alfombrillas de ordenador se pueden fabricar en distintas medidas, aunque las más habituales son 22x18,5 cms., 22x20 cms. y circulares de 20 cms. y 22 cms. diámetro.

También se pueden fabricar con formas especiales según diseño enviado por el cliente.

El espesor estándar, una vez terminadas es de 1,5 mms. aunque podemos realizar en 0,5 mms. y 3 mms.

Podemos realizar también VADES DE SOBREMESA, en el mismo material y en medidas de 42x30 cms. y 50x35 cms.





Se fabrican en aluminio de 0,8 mms. tanto en color natural como lacado en blanco.

Pueden llevar adhesivo en la parte posterior así como taladros en las esquinas.

Posibilidad de otros espesores.

**Machine**

Nº HOMOLOGACION

Nº IDENTIFICACION

TARA

C.I.F. B-11.222.333



**CAR·OIL**

P.MIN. 1.300kg.  
 P.MAX. 2.500kg.

**CE** COFORME  
 89/392 CE, 98/37 CE

**CE** **HighTech**

MODELO DE MÁQUINA

NÚMERO DE SERIE

AÑO DE FABRICACIÓN



Nº IDENTIFICACION

Nº HOMOLOGACION

MOD  PMA  TARA

**REMOLQUES CARGADOS S.A.**  
 C.I.F. B-11.222.333 • T. 987.456.123

**SYSTEM** www.system.com  
 system@system.com  
 T.+34.987.666.777  
 F.+34.987.777.666 **CE**

Nº HOMOLOGACION  TARA

Nº IDENTIFICACION  MMA

VARIANTE  FABRICADO EN

**S PAIN S.L.** **CE**

MODELO:

AÑO FABRIC.:

Nº MAQUINA:

VOLTAJE:

POTENCIA:

AMP.:

CONSUMO AIRE:

PESO:

MEDIDAS EXT.:


Avda. Desconocida, s/n  
 99888 Población  
 Provincia  
 Tel.: +34 999 888 777  
 Fax: +34 999 888 666



Se fabrican en p.v.c. rígido de 500 micras con el fondo blanco o transparente, van troqueladas con las esquinas redondas o rectas.

La impresión puede ser por una o por las 2 caras según diseño facilitado por el cliente y la medida normalizada es de 8,5x5,5 cms.

Posibilidad de otras medidas y espesores.





Este tipo de carteles se pueden fabricar en distintos tipos de material:

- Adhesivo (blanco o transparente).
- P.V.C. / polipropileno rígido.
- Polipropileno celular 3,5 mm.

Las medidas estándar son:  
100x70 cms. / 50x70 cms. / 50x35 cms. / 35x25 cms.  
aunque podemos fabricar en otras medidas,  
previa consulta.

A los carteles de p.v.c./polipropileno rígido y polipropileno celular se le pueden aplicar ollados en las esquinas, para sujeción.

**FI** AGENCIA INMOBILIARIA  
ESTATE AGENTS  
**FINCAS**  
INMOBILIARIA

**SE VENDE  
FOR SALE**

**987 654 321**

Avenida s/n - POBLACIÓN - [www.fincasinmobiliaria.com](http://www.fincasinmobiliaria.com)

**BANCO DONDINERO**  
banqueros desde hace poco

**VENDE  
PISOS**

financiación incluida

**900 100 200**

**CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES**

**EL PROFESIONAL**

Móviles: 679 123 123 / 679 124 124      Tño. y Fax: 987 654 321  
C/. La Perdida s/n      01234 Población

**SYSTEM**

**INFORMA**

**918 222 333**  
**678 500 400**

[www.system.com](http://www.system.com)

**HIPOTECAS**  
inmobiliarias

**euribor+15%**

**FINANCIACIÓN  
PARA ESTA  
URBANIZACIÓN**

Este tipo de carteles se pueden fabricar en distintos tipos de material:

- Adhesivo (blanco o transparente).
- P.V.C. / polipropileno rígido.
- Polipropileno celular 3,5 mm.

Las medidas estándar son:  
 100x70 cms. / 50x70 cms. / 50x35 cms. / 35x25 cms.  
 aunque podemos fabricar en otras medidas,  
 previa consulta.

A los carteles de p.v.c./polipropileno rígido y polipropileno celular se le pueden aplicar ollados en las esquinas, para sujeción.







Este tipo de calendarios se fabrican en p.v.c. rígido de 500 micras y se hacen personalizados adaptando los colores de los meses a los del logotipo del cliente.

Tiene una medida de 21x8,1 cms. -plegados- llevan las esquinas redondas y pueden ser con el calendario en castellano, catalán, gallego, euskera o portugués. Pueden llevar termómetro de cristal líquido.

Existe posibilidad de otros espesores y medidas.





Los calendarios de pared se fabrican en p.v.c. de 200 micras. Las medidas estándar son de 65x30 y 45x33 cms. Llevan varilla para sujeción. También se pueden fabricar en otras medidas y espesores.


Las placas de calendario, se fabrican en p.v.c. de 200 micras, con varilla en la parte superior y en anchos de 43,5 y 48,5 cms. propios para luego colocar las faldillas.





Los calendarios de pared se fabrican en p.v.c. de 200 micras. Las medidas estándar son de 65x30 y 45x33 cms. Llevan varilla para sujeción. También se pueden fabricar en otras medidas y espesores.

Las placas de calendario, se fabrican en p.v.c. de 200 micras, con varilla en la parte superior y en anchos de 43,5 y 48,5 cms. propios para luego colocar las faldillas.





Los calendarios de bolsillo se fabrican en p.v.c. rígido de 500 micras, del tamaño tarjeta de crédito con las esquinas redondas, con publicidad en la cara principal y calendario en la posterior.







**paellas a domicilio**

Tel. 900 100 200

© 900 100 200 • paellas a domicilio



**SEPARAR PARA RECICLAR**



**zumos NARANJAS**

NATURAL y SALUDABLE  
COSECHA PROPIA

Tels. 987 654 321 - 789 456 132  
www.zumosnaranjas.es



**el rápido**

*Yerisa*  
BOUTIQUE

Yerisa Boutique:  
Avda. Perdidos, 123 B • Edificio Modas  
01234 Poblaciones-Encontradas  
Telf.: +34 997 456 123



Avda. Desconocida, s/n  
99888 Población  
Provincia  
Tel.: +34 999 888 777  
Fax: +34 999 888 666

**SPAIN S.L.**



*lapelu*

Avda. Perdidos, 123  
02345 Poblaciones  
Tel. 789 456 123 - 789 456 321  
e-mail: correo@lapelu.es  
www.lapelu.es



**SYSTEM**


www.system.com  
system@system.com  
T. +34.987.666.777  
F. +34.987.777.666




DERIVADAS		INTEGRALES
FUNCIÓN	DERIVADA	$\int u^n dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c ; n \neq -1$
$y = c$	$y' = 0$	$\int e^u dx = e^u + c$
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$	$\int \frac{1}{u} dx = \ln u  + c$
$y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\int a^u dx = \frac{a^u}{\ln a} + c$
$y = e^x$	$y' = e^x$	$\int u \cos u dx = \sin u + c$
$y = a^x$	$y' = a^x \ln a$	$\int u \sin u dx = -\cos u + c$
$y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{1+u^2} dx = \arctg u + c$
$y = \sin x$	$y' = \cos x$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} dx = \arcsen u + c$
$y = \cos x$	$y' = -\sin x$	
$y = \operatorname{tg} x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x}$	
$y = \operatorname{ctg} x$	$y' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	
$y = \operatorname{arcsen} x$	$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	
$y = \operatorname{arccos} x$	$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	

















ref. mill. cen. ud.



encendido

modelo

millares

centenas


unidades

en caso de avería  
T. 900.100.200

**SEGURIDAD VIGILADA**

**24h.**  
UNIDAD CONTROL REMOTO



*electroTALLER* 

FECHA: \_\_\_\_\_ ZONA: \_\_\_\_\_

NOMBRE CUENTE: \_\_\_\_\_

NOMBRE DISTRIBUIDOR: \_\_\_\_\_

Nº CUENTE: \_\_\_\_\_ Nº BOTELLA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_


 **SPAIN S.L.**

**plus**


0 20

STOP START 5 10 20 Min

R210-300111 97 10

**calibres de cerezas** 

Ø 24    Ø 26    Ø 28





**Diputación PROVINCIAL** www.diputacion.es  
902.123.123

**VERIFICACIÓN y CONTROL**  
b.o.p. 123/2010

**válido hasta:**

<input type="checkbox"/> ENERO	<input type="checkbox"/> 2010
<input type="checkbox"/> FEBRERO	<input type="checkbox"/> 2011
<input type="checkbox"/> MARZO	<input type="checkbox"/> 2012
<input type="checkbox"/> ABRIL	<input type="checkbox"/> 2013
<input type="checkbox"/> MAYO	<input type="checkbox"/> 2014
<input type="checkbox"/> JUNIO	<input type="checkbox"/> 2015
<input type="checkbox"/> JULIO	<input type="checkbox"/> 2016
<input type="checkbox"/> AGOSTO	<input type="checkbox"/> 2017
<input type="checkbox"/> SEPTIEMBRE	<input type="checkbox"/> 2018
<input type="checkbox"/> OCTUBRE	<input type="checkbox"/> 2019
<input type="checkbox"/> NOVIEMBRE	<input type="checkbox"/> 2020
<input type="checkbox"/> DICIEMBRE	<input type="checkbox"/> 2021

**CONCELLO LOCAL**

X	F	M	A	M	X	X	A	S	O	N	D
2005			2006			2007			2008		2009

Verificación realizada conforme á ORDE de 18 de febreiro de 2000 do Ministerio de Fomento (BOE n.º 53, 02-03-2000)

<b>DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA</b> Edificio Servicios Múltiples-1ª Planta Polígono Elviña-Monelos (A Coruña)	<b>Resultado da Verificación</b> <b>CONFORME E</b> <b>VÁLIDO ATA</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

X	F	M	A	M	X	X	A	S	O	N	D
2010		2011			2012		2013		2014		

**SPAIN S.L.** Telf: 941 31 07 49

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		



**electroTALLER**  
GARANTÍA Nº

G/E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2006		2007		2008		2009		2010		2011	

Inspecció Periódica d' Aparells Elevadors  
Inspección Periódica de Aparatos Elevadores

	Resultat favorable Resultado favorable
<b>SYSTEM</b> www.system.com system@system.com T.+34.987.666.777 F.+34.987.777.666	Válid fins a / Válido hasta:

G/E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2008		2009		2010		2011		2012			
2013		2014		2015		2016		2017			